



EvenDent

ЕКСКЛЮЗИВНІ
БРЕКЕТ СИСТЕМИ




Simple

METAL BRACKET SYSTEM

Технологія МІМ з використанням хірургічної сталі.

Низькопрофільна брекет-система зроблена з порошку із спеціальних мікрогранул хірургічної сталі (МІМ), запобігає оклюзійним перешкодам і сприяє більшому комфорту пацієнта. Мають 80-ти осередкову анатомічно-правильну базу брекета, також відповідають анатомічній кривизні зуба для максимального контакту та сильної поступової адгезії.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3,4mm	103-1811	103-1821	103-2211	103-2221
Боковий різець	+8°	9°	2,8mm	103-1822	103-1822	103-2222	103-2222
Ікло	0°	11°	3,2mm	103-1813	103-1823	103-2213	103-2223
Ікло з кріючком	0°	11°	3,2mm	103-1813H	103-1823H	103-2213H	103-2223H
Премоляр	-7°	0°	2,9mm	103-18145	103-18245	103-22145	103-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	2,9mm	103-18145H	103-18245H	103-22145H	103-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2,4mm	103-18412	103-18412	103-22412	103-22412
Ікло	-11°	5°	2,9mm	103-1843	103-1833	103-2243	103-2233
Ікло з кріючком	-11°	5°	2,9mm	103-1843H	103-1833H	103-2243H	103-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2,9mm	103-1844	103-1834	103-2244	103-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	2,9mm	103-1844H	103-1834H	103-2244H	103-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2,9mm	103-1845	103-1835	103-2245	103-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	2,9mm	103-1845H	103-1835H	103-2245H	103-2235H


MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3,7mm	104-1811	104-1821	104-2211	104-2221
Боковий різець	+10°	8°	3,0mm	104-1822	104-1822	104-2222	104-2222
Ікло	0°	8°	3,4mm	104-1813	104-1823	104-2213	104-2223
Ікло з кріючком	0°	8°	3,4mm	104-1813H	104-1823H	104-2213H	104-2223H
Премоляр	-7°	0°	3,0mm	104-18145	104-18245	104-22145	104-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3,0mm	104-18145H	104-18245H	104-22145H	104-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2,4mm	104-18412	104-18412	104-22412	104-22412
Ікло	-6°	5°	3,4mm	104-1843	104-1833	104-2243	104-2233
Ікло з кріючком	-6°	5°	3,4mm	104-1843H	104-1833H	104-2243H	104-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	3,2mm	104-1844	104-1834	104-2244	104-2234
1-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3,2mm	104-1844H	104-1834H	104-2244H	104-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	3,2mm	104-1845	104-1835	104-2245	104-2235
2-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3,2mm	104-1845H	104-1835H	104-2245H	104-2235H

Simple+ METAL BRACKET SYSTEM

Технологія МІМ з використанням хірургічної сталі.

Низькопрофільна брекет-система зроблена з порошку із спеціальних мікрогранул хірургічної сталі (МІМ), запобігає оклюзійним перешкодам і сприяє більшому комфорту пацієнта. Мають 80-ти осередкову анатомічно-правильну базу брекета, також відповідають анатомічній кривизні зуба для максимального контакту та сильної поступової адгезії. Simple+, має базу брекета, яка виконана по піскострумній технології, що покращує процес бондінгу на 15-20%




ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.4mm	103-1811	103-1821	103-2211	103-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.8mm	103-1822	103-1822	103-2222	103-2222
Ікло	0°	11°	3.2mm	103-1813	103-1823	103-2213	103-2223
Ікло з кріючком	0°	11°	3.2mm	103-1813H	103-1823H	103-2213H	103-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.9mm	103-18145	103-18245	103-22145	103-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	2.9mm	103-18145H	103-18245H	103-22145H	103-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.4mm	103-18412	103-18412	103-22412	103-22412
Ікло	-11°	5°	2.9mm	103-1843	103-1833	103-2243	103-2233
Ікло з кріючком	-11°	5°	2.9mm	103-1843H	103-1833H	103-2243H	103-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2.9mm	103-1844	103-1834	103-2244	103-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	2.9mm	103-1844H	103-1834H	103-2244H	103-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2.9mm	103-1845	103-1835	103-2245	103-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	2.9mm	103-1845H	103-1835H	103-2245H	103-2235H

MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.7mm	104-1811	104-1821	104-2211	104-2221
Боковий різець	+10°	8°	3.0mm	104-1822	104-1822	104-2222	104-2222
Ікло	0°	8°	3.4mm	104-1813	104-1823	104-2213	104-2223
Ікло з кріючком	0°	8°	3.4mm	104-1813H	104-1823H	104-2213H	104-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.0mm	104-18145	104-18245	104-22145	104-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3.0mm	104-18145H	104-18245H	104-22145H	104-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.4mm	104-18412	104-18412	104-22412	104-22412
Ікло	-6°	5°	3.4mm	104-1843	104-1833	104-2243	104-2233
Ікло з кріючком	-6°	5°	3.4mm	104-1843H	104-1833H	104-2243H	104-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	3.2mm	104-1844	104-1834	104-2244	104-2234
1-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3.2mm	104-1844H	104-1834H	104-2244H	104-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	3.2mm	104-1845	104-1835	104-2245	104-2235
2-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3.2mm	104-1845H	104-1835H	104-2245H	104-2235H

Низькопрофільна брекет-система зроблена з порошку із спеціальних мікрогранул хірургічної сталі (ММ), з використанням інноваційної технології виробництва SNS (Комп'ютерний Цифровий Контроль). Дизайн включає в себе цілісний корпус з точними інтегрованими параметрами торка та ангуляції в базі та пазу брекета. Кутова конструкція крючка ефективно запобігає сповзанню еластичних матеріалів під час роботи.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.2mm	107-1811	107-1821	107-2211	107-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.8mm	107-1822	107-1822	107-2222	107-2222
Ікло	0°	11°	2.8mm	107-1813	107-1823	107-2213	107-2223
Ікло з крючком	0°	11°	2.8mm	107-1813H	107-1823H	107-2213H	107-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	107-18145	107-18245	107-22145	107-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	2.8mm	107-18145H	107-18245H	107-22145H	107-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.3mm	107-18412	107-18412	107-22412	107-22412
Ікло	-11°	5°	2.8mm	107-1843	107-1833	107-2243	107-2233
Ікло з крючком	-11°	5°	2.8mm	107-1843H	107-1833H	107-2243H	107-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2.8mm	107-1844	107-1834	107-2244	107-2234
1-й премоляр з крючком	-17°	0°	2.8mm	107-1844H	107-1834H	107-2244H	107-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2.8mm	107-1845	107-1835	107-2245	107-2235
2-й премоляр з крючком	-22°	0°	2.8mm	107-1845H	107-1835H	107-2245H	107-2235H


MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.2mm	108-1811	108-1821	108-2211	108-2221
Боковий різець	+10°	8°	2.8mm	108-1822	108-1822	108-2222	108-2222
Ікло	0°	8°	2.8mm	108-1813	108-1823	108-2213	108-2223
Ікло з крючком	0°	8°	2.8mm	108-1813H	108-1823H	108-2213H	108-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	108-18145	108-18245	108-22145	108-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	2.8mm	108-18145H	108-18245H	108-22145H	108-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.3mm	108-18412	108-18412	108-22412	108-22412
Ікло	-6°	5°	2.8mm	108-1843	108-1833	108-2243	108-2233
Ікло з крючком	-6°	5°	2.8mm	108-1843H	108-1833H	108-2243H	108-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	108-1844	108-1834	108-2244	108-2234
1-й премоляр з крючком	-12°	0°	2.8mm	108-1844H	108-1834H	108-2244H	108-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	108-1845	108-1835	108-2245	108-2235
2-й премоляр з крючком	-12°	0°	2.8mm	108-1845H	108-1835H	108-2245H	108-2235H

Vertical

METAL BRACKET SYSTEM

Низькопрофільна брекет-система зроблена з порошку із спеціальних мікрогранул хірургічної сталі (ММ), запобігає оклюзійним перешкодам і сприяє більшому комфорту пацієнта. Брекети мають скошений вертикальний паз, який дозволяє легко вставляти та усувати різноманітні допоміжні засоби.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангукляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.2mm	109-1811	109-1821	109-2211	109-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.8mm	109-1822	109-1822	109-2222	109-2222
Ікло	0°	11°	2.8mm	109-1813	109-1823	109-2213	109-2223
Ікло з крючком	0°	11°	2.8mm	109-1813H	109-1823H	109-2213H	109-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	109-18145	109-18245	109-22145	109-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	2.8mm	105-18145H	109-18245H	109-22145H	109-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангукляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.3mm	109-18412	109-18412	109-22412	109-22412
Ікло	-11°	5°	2.8mm	109-1843	109-1833	109-2243	109-2233
Ікло з крючком	-11°	5°	2.8mm	109-1843H	109-1833H	109-2243H	109-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2.8mm	109-1844	109-1834	109-2244	109-2234
1-й премоляр з крючком	-17°	0°	2.8mm	109-1844H	109-1834H	109-2244H	109-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2.8mm	109-1845	109-1835	109-2245	109-2235
2-й премоляр з крючком	-22°	0°	2.8mm	105-1845H	109-1835H	109-2245H	109-2235H


MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангукляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.7mm	104-1811	104-1821	104-2211	104-2221
Боковий різець	+10°	8°	3.0mm	104-1822	104-1822	104-2222	104-2222
Ікло	0°	8°	3.4mm	104-1813	104-1823	104-2213	104-2223
Ікло з крючком	0°	8°	3.4mm	104-1813H	104-1823H	104-2213H	104-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.0mm	104-18145	104-18245	104-22145	104-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	3.0mm	104-18145H	104-18245H	104-22145H	104-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангукляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.4mm	104-18412	104-18412	104-22412	104-22412
Ікло	-6°	5°	3.4mm	104-1843	104-1833	104-2243	104-2233
Ікло з крючком	-6°	5°	3.4mm	104-1843H	104-1833H	104-2243H	104-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	3.2mm	104-1844	104-1834	104-2244	104-2234
1-й премоляр з крючком	-12°	0°	3.2mm	104-1844H	104-1834H	104-2244H	104-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	3.2mm	104-1845	104-1835	104-2245	104-2235
2-й премоляр з крючком	-12°	0°	3.2mm	104-1845H	104-1835H	104-2245H	104-2235H

Bright

CERAMIC
BRACKET
SYSTEM

Естетична, низькопрофільна брекет-система, виготовлена методом формування ін'єкції кераміки (СІМ) для отримання стійкості та точності. Використання революційних керамічних матеріалів (Al₂O₃) запобігає появі плям чи знебарвлення навіть при довготривалому лікуванні. База брекетів – рифлена, для міцної фіксації та оптимального дебондінгу.



ROTH


Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.5mm	115-1811	115-1821	115-2211	115-2221
Боковий різець	+8°	9°	3.3mm	115-1822	115-1822	115-2222	115-2222
Ікло	0°	11°	3.4mm	115-1813	115-1823	115-2213	115-2223
Ікло з кріючком	0°	11°	3.4mm	115-1813H	115-1823H	115-2213H	115-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.3mm	115-1814S	115-1824S	115-2214S	115-2224S
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3.3mm	115-18145H	115-18245H	115-22145H	115-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.8mm	115-18412	115-18412	115-22412	115-22412
Ікло	-11°	5°	3.3mm	115-1843	115-1833	115-2243	115-2233
Ікло з кріючком	-11°	5°	3.3mm	115-1843H	115-1833H	115-2243H	115-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	3.3mm	115-1844	115-1834	115-2244	115-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	3.3mm	115-1844H	115-1834H	115-2244H	115-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	3.3mm	115-1845	115-1835	115-2245	115-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	3.3mm	115-1845H	115-1835H	115-2245H	115-2235H

MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.5mm	116-1811	116-1821	116-2211	116-2221
Боковий різець	+10°	8°	3.3mm	116-1822	116-1822	116-2222	116-2222
Ікло	0°	8°	3.4mm	116-1813	116-1823	116-2213	116-2223
Ікло з кріючком	0°	8°	3.4mm	116-1813H	116-1823H	116-2213H	116-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.3mm	116-1814S	116-1824S	116-2214S	116-2224S
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3.3mm	116-18145H	116-18245H	116-22145H	116-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.8mm	116-18412	116-18412	116-22412	116-22412
Ікло	-6°	5°	3.3mm	116-1843	116-1833	116-2243	116-2233
Ікло з кріючком	-6°	5°	3.3mm	116-1843H	116-1833H	116-2243H	116-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	3.3mm	116-1844	116-1834	116-2244	116-2234
1-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3.3mm	116-1844H	116-1834H	116-2244H	116-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	3.3mm	116-1845	116-1835	116-2245	116-2235
2-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3.3mm	116-1845H	116-1835H	116-2245H	116-2235H

Bright+ CERAMIC BRACKET SYSTEM

Естетична, низкопрофільна брекет-система, виготовлена методом формування ін'єкцій кераміки (СІМ) для отримання стійкості та точності. Використання революційних керамічних матеріалів (Al₂O₃) запобігає появі плям чи знебарвлення навіть при довготривалому лікуванні. База брекетів – сегментована, для міцної фіксації та оптимального дебондінгу



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.5mm	115-1811	115-1821	115-2211	115-2221
Боковий різець	+8°	9°	3.3mm	115-1822	115-1822	115-2222	115-2222
Ікло	0°	11°	3.4mm	115-1813	115-1823	115-2213	115-2223
Ікло з крючком	0°	11°	3.4mm	115-1813H	115-1823H	115-2213H	115-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.3mm	115-18145	115-18245	115-22145	115-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	3.3mm	115-18145H	115-18245H	115-22145H	115-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.8mm	115-18412	115-18412	115-22412	115-22412
Ікло	-11°	5°	3.3mm	115-1843	115-1833	115-2243	115-2233
Ікло з крючком	-11°	5°	3.3mm	115-1843H	115-1833H	115-2243H	115-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	3.3mm	115-1844	115-1834	115-2244	115-2234
1-й премоляр з крючком	-17°	0°	3.3mm	115-1844H	115-1834H	115-2244H	115-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	3.3mm	115-1845	115-1835	115-2245	115-2235
2-й премоляр з крючком	-22°	0°	3.3mm	115-1845H	115-1835H	115-2245H	115-2235H

MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.5mm	116-1811	116-1821	116-2211	116-2221
Боковий різець	+10°	8°	3.3mm	116-1822	116-1822	116-2222	116-2222
Ікло	0°	8°	3.4mm	116-1813	116-1823	116-2213	116-2223
Ікло з крючком	0°	8°	3.4mm	116-1813H	116-1823H	116-2213H	116-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.3mm	116-18145	116-18245	116-22145	116-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	3.3mm	116-18145H	116-18245H	116-22145H	116-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.8mm	116-18412	116-18412	116-22412	116-22412
Ікло	-6°	5°	3.3mm	116-1843	116-1833	116-2243	116-2233
Ікло з крючком	-6°	5°	3.3mm	116-1843H	116-1833H	116-2243H	116-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	3.3mm	116-1844	116-1834	116-2244	116-2234
1-й премоляр з крючком	-12°	0°	3.3mm	116-1844H	116-1834H	116-2244H	116-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	3.3mm	116-1845	116-1835	116-2245	116-2235
2-й премоляр з крючком	-12°	0°	3.3mm	116-1845H	116-1835H	116-2245H	116-2235H


Glass

SAPPHIRE
BRACKET
SYSTEM

EvenDent

EvenDent

Естетична, низькопрофільна брекет-система, виготовлена з монокристалічного сапфіру по унікальній технології термообробки. Абсолютно прозора та непомітна на зубах, забезпечує прекрасне ковзання. База брекетів з напилком.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.2mm	113-1811	113-1821	113-2211	113-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.9mm	113-1822	113-1822	113-2222	113-2222
Ікло	0°	11°	3.2mm	113-1813	113-1823	113-2213	113-2223
Ікло з кріючком	0°	11°	3.2mm	113-1813H	113-1823H	113-2213H	113-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.2mm	113-18145	113-18245	113-22145	113-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3.2mm	113-18145H	113-18245H	113-22145H	113-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.8mm	113-18412	113-18412	113-22412	113-22412
Ікло	-11°	5°	3.5mm	113-1843	113-1833	113-2243	113-2233
Ікло з кріючком	-11°	5°	3.5mm	113-1843H	113-1833H	113-2243H	113-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	3.2mm	113-1844	113-1834	113-2244	113-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	3.2mm	113-1844H	113-1834H	113-2244H	113-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	3.2mm	113-1845	113-1835	113-2245	113-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	3.2mm	113-1845H	113-1835H	113-2245H	113-2235H


MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.2mm	114-1811	114-1821	114-2211	114-2221
Боковий різець	+10°	8°	2.9mm	114-1822	114-1822	114-2222	114-2222
Ікло	0°	8°	3.2mm	114-1813	114-1823	114-2213	114-2223
Ікло з кріючком	0°	8°	3.2mm	114-1813H	114-1823H	114-2213H	114-2223H
Премоляр	-7°	0°	3.2mm	114-18145	114-18245	114-22145	114-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3.2mm	114-18145H	114-18245H	114-22145H	114-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.9mm	114-18412	114-18412	114-22412	114-22412
Ікло	-6°	5°	3.5mm	114-1843	114-1833	114-2243	114-2233
Ікло з кріючком	-6°	5°	3.5mm	114-1843H	114-1833H	114-2243H	114-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	3.2mm	114-1844	114-1834	114-2244	114-2234
1-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3.2mm	114-1844H	114-1834H	114-2244H	114-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	3.2mm	114-1845	114-1835	114-2245	114-2235
2-й премоляр з кріючком	-12°	0°	3.2mm	114-1845H	114-1835H	114-2245H	114-2235H

3D Metal

SELF LIGATING
PASSIVE
SYSTEM

Пасивна самолігуюча брекет-система, технологія якої забезпечує швидкий рух з низьким тертям. Система має низький профіль для комфорту пацієнта на 80-осередкову анатомічно-правильну базу брекетів. Відкривається зондом. Щонні трубки (замки) на 6-ті та 7-мі зуби неконвертовані в комплекті.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.0mm	101-1811	101-1821	101-2211	101-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.8mm	101-1822	101-1822	101-2222	101-2222
Ікло	0°	11°	3.0mm	101-1813	101-1823	101-2213	101-2223
Ікло з кріючком	0°	11°	3.0mm	101-1813H	101-1823H	101-2213H	101-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	101-18145	101-18245	101-22145	101-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	2.8mm	101-18145H	101-18245H	101-22145H	101-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.6mm	101-18412	101-18412	101-22412	101-22412
Ікло	-11°	5°	2.8mm	101-1843	101-1833	101-2243	101-2233
Ікло з кріючком	-11°	5°	2.8mm	101-1843H	101-1833H	101-2243H	101-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2.8mm	101-1844	101-1834	101-2244	101-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	2.8mm	101-1844H	101-1834H	101-2244H	101-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2.8mm	101-1845	101-1835	101-2245	101-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	2.8mm	101-1845H	101-1835H	101-2245H	101-2235H


MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.0mm	102-1811	102-1821	102-2211	102-2221
Боковий різець	+10°	8°	2.8mm	102-1822	102-1822	102-2222	102-2222
Ікло	0°	8°	3.0mm	102-1813	102-1823	102-2213	102-2223
Ікло з кріючком	0°	8°	3.0mm	102-1813H	102-1823H	102-2213H	102-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	102-18145	102-18245	102-22145	102-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	2.8mm	102-18145H	102-18245H	102-22145H	102-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.6mm	102-18412	102-18412	102-22412	102-22412
Ікло	-6°	5°	2.8mm	102-1843	102-1833	102-2243	102-2233
Ікло з кріючком	-6°	5°	2.8mm	102-1843H	102-1833H	102-2243H	102-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	102-1844	102-1834	102-2244	102-2234
1-й премоляр з кріючком	-12°	0°	2.8mm	102-1844H	102-1834H	102-2244H	102-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	102-1845	102-1835	102-2245	102-2235
2-й премоляр з кріючком	-12°	0°	2.8mm	102-1845H	102-1835H	102-2245H	102-2235H

5D Metal

SELF LIGATING
PASSIVE
SYSTEM

Пасивна самолігуюча брекет-система, технологія якої забезпечує швидкий рух з низьким тертям. Система має низький профіль для комфорту пацієнта та 80-осередкову анатомічно-правильну базу брекетів. Має позиціонери на брекетах. Щочні трубки (замки) на 6-ті зуби самолігуючі, 7-мі неконвертовані в комплекті.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.0mm	101-1811	101-1821	101-2211	101-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.8mm	101-1822	101-1822	101-2222	101-2222
Ікло	0°	11°	3.0mm	101-1813	101-1823	101-2213	101-2223
Ікло з кріючком	0°	11°	3.0mm	101-1813H	101-1823H	101-2213H	101-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	101-18145	101-18245	101-22145	101-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	2.8mm	101-18145H	101-18245H	101-22145H	101-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.6mm	101-18412	101-18412	101-22412	101-22412
Ікло	-11°	5°	2.8mm	101-1843	101-1833	101-2243	101-2233
Ікло з кріючком	-11°	5°	2.8mm	101-1843H	101-1833H	101-2243H	101-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2.8mm	101-1844	101-1834	101-2244	101-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	2.8mm	101-1844H	101-1834H	101-2244H	101-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2.8mm	101-1845	101-1835	101-2245	101-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	2.8mm	101-1845H	101-1835H	101-2245H	101-2235H


MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.0mm	102-1811	102-1821	102-2211	102-2221
Боковий різець	+10°	8°	2.8mm	102-1822	102-1822	102-2222	102-2222
Ікло	0°	8°	3.0mm	102-1813	102-1823	102-2213	102-2223
Ікло з кріючком	0°	8°	3.0mm	102-1813H	102-1823H	102-2213H	102-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	102-18145	102-18245	102-22145	102-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	2.8mm	102-18145H	102-18245H	102-22145H	102-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.6mm	102-18412	102-18412	102-22412	102-22412
Ікло	-6°	5°	2.8mm	102-1843	102-1833	102-2243	102-2233
Ікло з кріючком	-6°	5°	2.8mm	102-1843H	102-1833H	102-2243H	102-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	102-1844	102-1834	102-2244	102-2234
1-й премоляр з кріючком	-12°	0°	2.8mm	102-1844H	102-1834H	102-2244H	102-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	102-1845	102-1835	102-2245	102-2235
2-й премоляр з кріючком	-12°	0°	2.8mm	102-1845H	102-1835H	102-2245H	102-2235H

7D Metal

SELF LIGATING
PASSIVE
SYSTEM

Пасивна самолігуюча брекет-система, технологія якої забезпечує швидкий рух з низьким тертям. Система має низький профіль для комфорту пацієнта та анатомічно-правильну базу брекетів. Брекети мають невеликий розмір, естетично заокруглену форму та більш відполіровану, гладку поверхню брекета.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3.0mm	101-1811	101-1821	101-2211	101-2221
Боковий різець	+8°	9°	2.8mm	101-1822	101-1822	101-2222	101-2222
Ікло	0°	11°	3.0mm	101-1813	101-1823	101-2213	101-2223
Ікло з крючком	0°	11°	3.0mm	101-1813H	101-1823H	101-2213H	101-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	101-18145	101-18245	101-22145	101-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	2.8mm	101-18145H	101-18245H	101-22145H	101-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-1°	0°	2.6mm	101-18412	101-18412	101-22412	101-22412
Ікло	-11°	5°	2.8mm	101-1843	101-1833	101-2243	101-2233
Ікло з крючком	-11°	5°	2.8mm	101-1843H	101-1833H	101-2243H	101-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	2.8mm	101-1844	101-1834	101-2244	101-2234
1-й премоляр з крючком	-17°	0°	2.8mm	101-1844H	101-1834H	101-2244H	101-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	2.8mm	101-1845	101-1835	101-2245	101-2235
2-й премоляр з крючком	-22°	0°	2.8mm	101-1845H	101-1835H	101-2245H	101-2235H

MBT

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+17°	4°	3.0mm	102-1811	102-1821	102-2211	102-2221
Боковий різець	+10°	8°	2.8mm	102-1822	102-1822	102-2222	102-2222
Ікло	0°	8°	3.0mm	102-1813	102-1823	102-2213	102-2223
Ікло з крючком	0°	8°	3.0mm	102-1813H	102-1823H	102-2213H	102-2223H
Премоляр	-7°	0°	2.8mm	102-18145	102-18245	102-22145	102-22245
Премоляр з крючком	-7°	0°	2.8mm	102-18145H	102-18245H	102-22145H	102-22245H
Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Нижні передні	-6°	0°	2.6mm	102-18412	102-18412	102-22412	102-22412
Ікло	-6°	5°	2.8mm	102-1843	102-1833	102-2243	102-2233
Ікло з крючком	-6°	5°	2.8mm	102-1843H	102-1833H	102-2243H	102-2233H
1-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	102-1844	102-1834	102-2244	102-2234
1-й премоляр з крючком	-12°	0°	2.8mm	102-1844H	102-1834H	102-2244H	102-2234H
2-й премоляр	-12°	0°	2.8mm	102-1845	102-1835	102-2245	102-2235
2-й премоляр з крючком	-12°	0°	2.8mm	102-1845H	102-1835H	102-2245H	102-2235H


3D Ceramic

SELF LIGATING
PASSIVE
SYSTEM

Естетична низькопрофільна самолігуюча брекет-система, виготовлена методом формування ін'єкцій кераміки(CIM).

Брекет-система пасивна, має достатньо простору для розміщення еластичного ланцюга.

База брекетів – сегментована, для міцної фіксації та оптимального дебондінгу.



ROTH

Брекети верхньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018" R	.018" L	.022" R	.022" L
Центральний різець	+12°	5°	3,6mm	113-1811	113-1821	113-2211	113-2221
Боковий різець	+8°	9°	3,0mm	113-1822	113-1822	113-2222	113-2222
Ікло	-2°	11°	3,2mm	113-1813	113-1823	113-2213	113-2223
Ікло з кріючком	-2°	11°	3,2mm	113-1813H	113-1823H	113-2213H	113-2223H
Премоляр	-7°	0°	3,2mm	113-18145	113-18245	113-22145	113-22245
Премоляр з кріючком	-7°	0°	3,2mm	113-18145H	113-18245H	113-22145H	113-22245H

Брекети нижньої щелепи	Торк	Ангуляція	Ширина	.018 R	.018 L	.022 R	.022 L
Нижні передні	-1°	0°	2,6mm	113-18412	113-18412	113-22412	113-22412
Ікло	-14°	7°	3,2mm	113-1843	113-1833	113-2243	113-2233
Ікло з кріючком	-14°	7°	3,2mm	113-1843H	113-1833H	113-2243H	113-2233H
1-й премоляр	-17°	0°	3,2mm	113-1844	113-1834	113-2244	113-2234
1-й премоляр з кріючком	-17°	0°	3,2mm	113-1844H	113-1834H	113-2244H	113-2234H
2-й премоляр	-22°	0°	3,2mm	113-1845	113-1835	113-2245	113-2235
2-й премоляр з кріючком	-22°	0°	3,2mm	113-1845H	113-1835H	113-2245H	113-2235H



РІЗНОВИД ДУГИ:

SS, Ni-Ti, Cu-Ni-Ti, Reverse, TMA, Ni-Ti coated, SS coated



Ni-Ti
(nickel-titanium)




SS
(stainless steel)



Cu-Ni-Ti
(thermally activated)



Reverse
(reverse curved)



Ni-Ti coated
(coated nickel-titanium)



SS coated
(coated stainless steel)



РОЗМІР ДУГИ:

012/014/016/018/020

16-16/16-22/17-22/17-25/18-22/18-25/19-25/21-25

ФОРМА ДУГИ:

ovoid, square

КІЛЬЦЯ

КОНВЕРТОВАНІ КІЛЬЦЯ



НЕКОНВЕРТОВАНІ КІЛЬЦЯ



Розмір	Периметр (верхній, мм)	Периметр (нижній, мм)
31	30,5	31
31+	31	31,5
32	31,5	32
32+	32	32,5
33	32,5	33
33+	33	33,5
34	33,5	34
34+	34	34,5
35	34,5	35
35+	35	35,5
36	35,5	36
36+	36	36,5
37	36,5	37
37+	37	37,5
38	37,5	38
38+	38	38,5
39	38,5	39
39+	39	39,5
40	39,5	40
40+	40	40,5
41	40,5	41
41+	41	41,5
42	41,5	42
42+	42	42,5
43	42,5	43
43+	43	43,5
44	43,5	44

Щічні трубки (замки) (ROTH, MBT, EDGEWISE/018, 022)



Конвертовані з однією трубкою



Конвертовані з двома трубками



Конвертовані з трьома трубками



Не конвертовані з однією трубкою



Самогілюючі



Сіамі (з гачком/без гачка)

КНОПКИ, СТОПЕРИ, ГАЧКИ



Кнопка з круглою базою



Кнопка з прямокутною базою




Кнопка з круглою перфарованою базою



Байт Турбос



Кнопка з вусиками



Кнопка з петлею



Стопер на дугу
(long, middle, short)



Кнопка з лінгвальною петлею



Стопери прямокутні




Кнопка з петлею та прямокутною базою




Кнопка з ланцюжком



Кнопка сапфірова



Стопери круглі



Кнопка з шипами



Стопер з гачком
3.5мм, 5.5мм



Кнопка з гачком



Лінгвальна кнопка з овальною базою



Стопер на 3-мія гачками

ПРУЖИНИ

ПРУЖИНА ВІДКРИВАЮЧА В ВІДРІЗКАХ

РОЗМІР: 010, 012, 014




ТОРКОВА ПРУЖИНА

РОЗМІР: SMALL, MEDIUM, BIG (16-22, 17-25, 18-25, 19-25)




ПРУЖИНА ЗАКРИВАЮЧА

РОЗМІР: 6-10, 6-12, 6-14, 9-10, 9-12, 9-14, 12-10, 12-12, 12-14



ПРУЖИНА ДІСТАЛІЗУЮЧА В ВІДРІЗКАХ

РОЗМІР: 010, 012



ПРУЖИНА ВІДКРИВАЮЧА В КОТУШЦІ

РОЗМІР: 010, 012, 014



МІЖЦЕЛЕПОВІ ЄЛАСТИКИ

2.5/3.5/4.5/6.5 OZ



Chipmunk



Rabbit



Fox



Penguin



Monkey

Size
1/8"

Size
3/16"

Size
1/4"

Size
5/16"

Size
3/8"

Diameter
3.18mm

Diameter
4.76mm

Diameter
6.35mm

Diameter
7.94mm


Diameter
9.35mm



ЕЛАСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЕЛАСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ

	Clear
	Silver
	White
	Red
	Metallic Red
	Magenta
	Pink
	Deep Pink
	Baby Pink
	Purple
	Lilac
	Yellow
	Golden
	Orange
	Orange Red
	Lime Green
	Green
	Midnight Blue
	Sky Blue
	Royal Blue
	Lake Blue
	Gray Blue
	Ivory
	Black



ЛІГАТУРИ

	Clear
	Silver
	White
	Red
	Metallic Red
	Magenta
	Pink
	Deep Pink
	Baby Pink
	Purple
	Lilac
	Yellow
	Golden
	Orange
	Orange Red
	Lime Green
	Green
	Midnight Blue
	Sky Blue
	Royal Blue
	Lake Blue
	Gray Blue
	Ivory
	Black



ІНСТРУМЕНТИ

- Позиціонер(EvenDent) S; паз 022(2.0/3.5мм, 2.5/3.0мм)
- Позиціонер(EvenDent) M; паз 022(3.5/5.0мм, 4.0/4.5мм)
- Позиціонер(EvenDent) L; паз 022(4.0/6.0мм, 4.5/5.0мм)
- Хрестоподібний позиціонер для непрямої фіксації
- брекетів(EvenDent); паз 022(3.5/4.0/4.5/5.0мм)
- Дистальні кусачки
- Щипці для згиб дуг
- Щипці Вейнтгарта
- Інструмент для зняття брекетів
- Інструмент для зняття кілець
- Зажим Метью
- Пістолет для лігатур
- Пінцет для зняття брекетів
- Пінцет для зняття замків
- Зонд
- Інструмент для сепараційних кілець
- Кусачки для дуг
- Інструмент для зняття адгезиву
- Інструмент для зняття трубок





EvenDent для НОТАТОК

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent

EvenDent



ЕКСКЛЮЗИВНІ
БРЕКЕТ СИСТЕМИ

www.orthogold.com.ua
+38 (063) 993-75-48
orthogold.ua@gmail.com